



Městský úřad Ostrov tajemnice

V Ostrově dne 26. 8. 2021
Č. j. 51507/31/21

Vážená paní, vážený pane.

Vaše žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 8. 2021 č. j. 51507/31/21 byla odborem kancelář starosty a vnitřní správy zaregistrována a předána k zpracování odboru výstavby.

Odbor výstavby Vám k předložené žádosti sděluje následující:

V příloze zasíláme kopie dokumentů odboru výstavby MěÚ Ostrov týkající se rozhodnutí vedoucích k povolení stavby Čerpací stanice PHM Dolní Žďár pro firmu Sadeto Consulting SE, Chomutov:

- Územní rozhodnutí spis.n. MěÚO/01562/2018/výst/Ji ze dne 20. 2. 2018, nabytí právní moci dne 21. 3. 2018
- Stavební povolení spis.zn. MěÚO/04169/2020/výst/Vi ze dne 9.3.2020, nabytí právní moci dne 27. 3. 2020 na Dopravní část stavby Novostavba čerpací stanice PHM Dolní Žďár
- Stavební povolení spis.zn. MěÚO/04170/2020/výst/Ji ze dne 10. 3. 2020, nabytí právní moci dne 31. 3. 2020 na Novostavba čerpací stanice PHM Dolní Žďár.

Dále pak přikládáme stanoviska dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany veřejného zdraví, požární ochrany a zejména závěr zjišťovacího řízení vedeném Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. Celý záměr posuzovaný dle zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí byl oznámen a zveřejněn v souladu se zákonem č. 100/2001/ Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na úředních deskách dotčených územně samosprávných celků včetně rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení.

Osobní údaje jsou anonymizovány v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dále pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), především v souladu s čl. 6, čl. 24 a čl. 25 tohoto nařízení.

S pozdravem

Ing. Jana Punčochářová

Přílohy:

Hygiena, hasiči

KÚ životní prostředí

KÚ ŽP – zjištění

KÚ životní prostředí – ovzduší

Rozhodnutí – SP

Rozhodnutí – dopravní

Územní rozhodnutí