

Váš dopis/ze dne: - / z 9. 5. 2024

Spis. značka: ŽP/25126/2024 Je

Č.j.: ŽP/26842/24

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jindra Jerglová

E-mail: jjerglova@ostrov.cz

Telefon: 354 224 867

Dne: 22. 5. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ

General Property X s.r.o., sídlem Dubová 248/1, 360 04 Karlovy Vary, IČ 081 67 028 (dále „žadatel“) podal dne 14. 5. 2024 žádost pod č.j. ŽP/25126/24 o vydání stavebního povolení vodního díla dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023, a to na základě a v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon) a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023, a to na základě a v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) pro vodní díla:

SO 301.1 – Vodovodní řady

SO 302.1 Kanalizace splašková – řady tlak. kanalizace

SO 303.1 Kanalizace dešťová - řady

a žádost o vydání povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona pro vodní dílo:

SO 303.1 Kanalizace dešťová - řady

v rámci akce „*Lokalita Květnová – komunikace a inženýrské sítě*“, v kraji Karlovarském, obci Ostrov, katastrálním území Ostrov, č.h.p. 1-13-02-0740-0-00, HGR 2120 – Sokolovská pánev.

Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.

Obsah žádosti a předmět vodoprávního řízení:

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu nových komunikací a zpevněných ploch a inženýrských sítí v plánované zástavbě rodinných domů v obci Květnová. V lokalitě je uvažováno se zřízením 42 pozemků, určených pro výstavbu rodinných domů pro bydlení.

Předmětem tohoto řízení je povolení vodohospodářské části stavby – vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace. Vodovodní řad bude mít 4 větve o celkové délce 1 005 m, splašková kanalizace bude mít 4 větve o celkové délce 733,9 m. Dešťová kanalizace bude mít 4 větve o celkové délce 813,1 m.

Na stavbu bylo vydáno MěÚ Ostrov, odborem výstavby územní rozhodnutí sp. zn. MěÚO/21818/2023/výst/TP, č.j. MěÚO/22033/2024 dne 30. 4. 2024.

SO 301.1 - Vodovodní řady

Jsou navrženy na pozemcích p.č. 32/13, 1023/2, 1481/1, 1470/1, 1461, 1434/9, 32/2, 32/12, 59, 1434/42, 46/3, 46/2, 1434/43, 46/1 v k.ú. Květnová.

Napojení je navrženo na stávající potrubí vodovodní sítě v obci zaokruhováním, a to připojením na řad „3“ – PE d110 v místě jeho ukončení osazeným podzemním hydrantem a dále na odbočující větev PE d90, která je vedena ke stávajícímu bytovému domu. Současně je navrženo i propojení ze střední části lokality na stávající potrubí řadu „5“ – PE d90 (na p.p.č. 59), který je veden k 6ti řadovým rodinným domům. Tento řad „III“ nahradí stávající připojení 6ti řadových rodinných domů potrubím PE d63, které bude po realizaci stavby zrušeno. Součástí stavby je i nové propojení na stávající potrubí vodovodních přípojek pro tyto RD. Dále je navrženo napojení na stávající řad PE d90 v severní části napojované lokality (na p.p.č. 1434/43). Potrubí bude opatřeno vyhledávacím vodičem CY 4,0 mm².

Jsou navrženy řady:

Řad č. „I“ - materiál potrubí – PE 100RC SDR11 d90*8,2 mm, délka trasy 349,50 m

Řad č. „II“ - materiál potrubí – PE 100RC SDR11 d90*8,2 mm, délka trasy 406,50 m

Řad č. „III“ - materiál potrubí – PE 100RC SDR11 d90*8,2 mm, délka trasy 196,50 m

Řad č. „IV“ - materiál potrubí – PE 100RC SDR11 d63*5,80 mm, délka trasy 52,50 m

Bilance potřeby vody:

Navrhovaná kapacita vychází při 42 RD po 3,5 EO, tj. celkem 147 trvale bydlících osob.

Uvažováno dle vyhl. č. 120/2011 Sb., příloha č. 12, směrná potřeba vody pro rodinné domy je udána dle části I. hodnota $35 \text{ m}^3 \cdot \text{os}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1}$ ($95 \text{ l} \cdot \text{os}^{-1} \cdot \text{den}^{-1}$).

$$Q_p = 147 \cdot 95 = 13\,965 \text{ l} \cdot \text{d}^{-1} \quad 13,965 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$$

$$Q_d \quad 20,948 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$$

Druh vodovodního řadu	hlavní řad, rozváděcí řad
Celková délka řadů	1005,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE 63x5,8 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	PE 90x8,2 mm

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Příslušnost k systému vodovodu skupinový

Manipulační řád NE

Účel užívání povolené stavby vodního díla zásobování pitnou vodou obyvatelstva

SO 302.1 - Kanalizace splašková – řady tlakové kanalizace

Jsou navrženy na pozemcích p.č. 32/13, 1023/2, 1481/1, 1470/1, 1461, 1434/9, 32/2 v k.ú. Květnová.

V obci je vybudovaná nová kanalizační síť splaškové tlakové kanalizace, která napojena na kanalizační síť města Ostrova. Odvod odpadních vod splaškového charakteru z nové lokality je řešen systémem tlakové kanalizace. Potrubí nově navrhovaných řadů tlakové kanalizace z lokality bude připojeno na stávající řad „A2“ - PE d63 (p.p.č. 1434/9) v místě jeho ukončení v jižní části obce. Dále je navrženo prodloužení potrubí řadu „A3“ - PE d63 (p.p.č. 32/2) od stávajících řadových rodinných domů, které řeší odkanalizování čtyř nově řešených pozemků, přilehajících k této stávající zástavbě. Potrubí bude opatřeno vyhledávacím vodičem CY 4,0 mm².

Jsou navrženy řady:

Řad č. „I“ - materiál potrubí PE 100RC SDR11 d50*4,6 mm; délka 110,70 m, materiál potrubí PE 100RC SDR11 d63*5,8 mm 411,00 m; délka trasy celkem 521,70 m

Řad č. „II“ - materiál potrubí PE 100RC SDR11 d50*4,6 mm, délka 110,00 m

Řad č. „III“ - materiál potrubí PE 100RC SDR11 d50*4,6 mm, délka 50,20 m

Řad č. „IV“ - materiál potrubí PE 100RC SDR11 d50*4,6 mm, délka 52,00 m

Bilance množství odpadních vod:

Množství odpadních vod splaškového charakteru odpovídá uvažované potřebě vody (viz výše):

$$Q_{24} = 13,965 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$$

Druh stokové sítě	tlaková
Celková délka stok	733,9 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě	733,9 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	PE 50x4,6 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	PE 63x5,8 mm

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Kanalizační soustava..... pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy..... oddílná

Údaj o provozním řádu ANO (bude aktualizován schválený Kanalizační řád Ostrov, Horní Žďár, Dolní Žďár, Květnová)

Manipulační řád NE

SO 303.1 - Kanalizace dešťová – řady

Jsou navrženy na pozemcích p.č. 32/13, 1481/1, 22, 32/2, 32/12, 59, 34/2, 39/2, 1434/42, 1434/22 v k.ú. Květnová.

Odvodnění zpevněného povrchu navržených přístupových komunikací je řešeno:

- Částečně podélným a příčným sklonem vozovky a zasakováním srážkových vod do terénu V přilehlé nezpevněné části silničního pozemku se zatravněním povrchu jsou navrženy „průlehy“ pro zachycení a následné zasakování srážkové vody. Průlehy jsou součástí objektu komunikace SO 100.
- Část hlavní příjezdní komunikace v lokalitě o šířce silničního pozemku 11,50 m je odvodněna systémem dešťové kanalizace, srážkové vody jsou odváděny bodovým odvodněním osazenými uličními a horskými vpustěmi. Jedná se o řady „B“ a „C“.

Převažující část zpevněných ploch vozovky a chodníku je svedena do nově navržené retenční a vsakovací nádrže retenčního objemu 35 m³, skutečný objem 54 m³ (na p.p.č. 34/2), která zajišťuje zpomalení srážkového odtoku z povodí (přítok $Q = 23,9 \text{ l.s}^{-1}$ / odtok $O = 5 \text{ l.s}^{-1}$). Do retenční nádrže je sveden kanalizační řad „B“, do něho je napojen řad „C“.

Retenční nádrž bude provedena jako suchá otevřená nádrž, částečně zahluobená pod úroveň terénu a částečně ohraničena sypanou nízkou hrázkami lichoběžníkového průřezu z homogenního materiálu. Šířka sypané hrázky v koruně je navržena 1,50 m, sklon návodního a vzdušného svahu 1:1,5. Hloubka vody při maximálním naplnění je uvažována do 0,60 m, maximální provozní hladina 444,40 m n.m.. Převýšení přiléhajícího terénu nad maximální hladinou je 0,60 až 1,00 m, převýšení koruny hrázky nad maximální provozní hladinou je 0,60 m.

Nádrž bude vybavena regulačním objektem pro řízení odtoku. Pro řízení odtoku je navrženo osazení hradící desky s kalibrovaným otvorem pro škrcení průtoku na 5 l.s-1. Pro osazení regulačního zařízení bude na odtoku z retenční nádrže proveden jednoduchý odtokový objekt, který je navržen jako betonová stěna z prostého betonu. Stěna bude provedena u paty svahu nádrže a na odtokové potrubí DN 200 bude osazeno regulační zařízení – polypropylénová deska s odtokovým otvorem průměru 60 mm.

Výústní potrubí do vodního toku je navrženo z trub PP ULTRA-RIB 2 SN 10 DN 200 délky 15,50 m. V korytě vodního toku bude potrubí ukončeno výústním objektem tak, aby nezasahovalo do průtočného profilu. Vyústění potrubí bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože a přiléhajícím pružným opevněním záhozem z lomového kamene s proštěrkováním (na p.p.č. 59).

- Část příjezdu do lokality je vzhledem k možnosti umístění navrhované retence odkanalizována přímo do vodního toku – řeší odvodnění kanalizačním řadem „A“ od 4 uličních vpustí, návrhový odtok $Q = 13,2 \text{ l.s}^{-1}$. Vyústění potrubí dešťové kanalizace řadu „A“ DN 200 do vodního koryta bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože a přiléhajícím pružným opevněním záhozem z lomového kamene s proštěrkováním (na p.p.č. 59).
- Poslední nejnižší situovaný usek silničního pozemku v délce 135 m – řeší odvodnění od 4 uličních vpustí, návrhový odtok $Q = 12,5 \text{ l.s}^{-1}$ - je odkanalizována dešťovou kanalizací – kanalizační řad „D“, vyústěnou do stávajícího systému odvodňovacího příkopu (p.p.č. 22) se zatrubněným odtokem, vyústěným do stávajícího vodního toku. V místě vyústění na stávající komunikaci bude osazena uliční vpust, odvodněna do vsakovacího prvku, umístěného v nezpevněné části silničního pozemku. Vyústění potrubí dešťové kanalizace řadu „D“ DN 200 do stávajícího odvodňovacího příkopu bude provedeno kolmým výústním čelem. Základ a stěna čela jsou navrženy ze základových bloků ZB, ukončení čela v horní části bude provedeno přesahující deskou z monolitického betonu. Vlastní koryto odvodňovacího příkopu bude pročištěno, dno bude upraveno pohozem z drceného kameniva frakce 63-125. Součástí stavby je i pročištění stávajícího zatrubnění v rozsahu od vyústění do vodního toku po vtok do stávajícího potrubí.

Jsou navrženy tyto řady:

Řad „A“ - materiál potrubí – PP UR2 SN 10 – DN 200, délka trasy 112,20 m

Řad „B“ - materiál potrubí – PP UR2 SN 10 – DN 200, délka trasy 295,00 m

Řad „C“ - materiál potrubí – PP UR2 SN 10 – DN 200, délka trasy 223,20 m

Řad „D“ - materiál potrubí – PP UR2 SN 10 – DN 200, délka trasy 182,70 m

Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka stok	813,10 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě	813,10 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky PP 200
Největší jmenovitá světlost stoky PP 200

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Kanalizační soustava..... pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy..... oddílná
Údaj o provozním řádu NE
Manipulační řád NE

Nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona

Druh přiváděných vod dešťové vody

Pro vypouštění dešťových vod bude vydáno povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona v tomto rozsahu:

množství $Q_{\text{prům}} = 5,0$ l/s, množství $Q_{\text{max}} = 13,3$ l/s, množství $Q_{\text{max}} = 275$ m³/měs, množství $Q_{\text{max}} = 1700$ m³/rok, v Karlovarském kraji, obci Ostrov, katastrálním území Ostrov, na p.p.č. 59, a 22, č.h.p. 1-13-02-0740-0-00, HGR 2120 – Sokolovská pánev. Povolení bude vydáno na dobu životnosti vodního díla.

Dotčené pozemky stavbou vodního díla:

p.p.č. 22, 32/2, 32/13, 34/2, 39/2, 46/1, 46/2, 46/3, 59, 1023/2, 1434/9, 1434/22, 1434/42, 1434/43, 1470/1, 1481/1; 32/12; 1461 v k.ú. Květnová

Sousední pozemky:

p.p.č. 3/1; 12/1, 35/1, 35/2, 1023/1, 1434/67, 1469/1, 1526; 21/1, 1460; st. 15/1 – č.p. 6, 33/3; st. 18/1 – č.e. 2, st. 93, st. 94; 35/4; st. 116 – č.p. 81, 7/1; st. 97 – č.p. 74, 32/10; st. 12/1 – č.p. 3, 25/5; 25/1; st. 98 – č.p. 73; st. 99 – č.p. 72; st. 100 – č.p. 71; st. 101 – č.p. 70; 1097/3; st. 102 – č.p. 69, 32/4; 16/1; 32/11, 32/15, 32/16, 32/17, 32/18, 32/19, 32/20, 32/21, 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 325/26, 32/27, 32/28, 32/29, 32/30, 32/31, 39/3, 1023/5, 1023/6, 1023/7, 1023/8, 1023/9, 1023/10, 1023/11, 1023/12, 1023/13, 1023/14, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1031/5, 1031/6, 1031/7, 1031/8, 1031/9, 1031/10, 1031/11, 1031/12, 1469/2, 1481/7, 1481/8, 1481/9; 25/2, 364, 863/2 v k.ú. Květnová

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení.

Vzhledem k tomu, že poměry staveniště jsou vodoprávnímu úřadu známe a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla, upouští ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky

do 18. června 2023 včetně.

Vodoprávní úřad dále v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu oznamuje, že do stanoveného data budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a umožňuje účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. K tomu stanovuje lhůtu **3 dnů** po stanoveném termínu pro podání námitek a stanovisek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Vodoprávní úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta 3 dnů slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námítky uplatněné v rámci této lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí na Městském úřadě Ostrov - odbor životního prostředí, 2. p., č. dv. A. 304 v návštěvní dny (pondělí a středa) od 7,30-12,00 a 12,30-17,00, v ostatních dnech po dohodě.

K žádosti bylo doloženo:

- Projektová dokumentace s názvem „Lokalita Květnová – komunikace a inženýrské sítě“ – vodohospodářská část: SO 301.1 – Vodovodní řady, SO 302. 1 – Kanalizace splašková – řady tlak. kanalizace, SO 303.1 – Kanalizace dešťová – řady“, zpracovaná a ověřená oprávněnou osobou Ing. Ivanem Forejtem, KV*PROJEKT, Rozkvetlá 178, 362 11 Jenišov, IČO 13875949, pod zak.č. 2022, ve stupni DSP, z 05/2023, číslo autorizace ČKAIT 0301263
- MěÚ Ostrov, odbor výstavby – územní rozhodnutí sp. zn. MěÚO/21818/2023/výst/TP, č.j. MěÚO/22033/2024 z 30. 4. 2024
- *MěÚ Ostrov, odbor výstavby – souhlas dle § 15 stavebního zákona – bude doplněno*
- MěÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování – sdělení sp. zn. ORÚP/28756/2023/ZeJ, č.j. MěÚO/34797/2023 z 3. 7. 2023
- MěÚ Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření sp. zn. / č.j. ŽP/28758/23 z 22. 6. 2023
- Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – stanovisko zn. MěÚO/31583/2023/ODS/ŠeJ z 19. 6. 2023
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – sdělení č.j. HSKV-1171-2/2023-PCNP z 20. 6. 2023
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSKV 06387/2023/HOK/Joh-S10, KHSKV 06388/2023/HOK/Joh-S10 z 19. 6. 2023
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, Dopravní inspektorát – stanovisko č.j. KRPK-47071-2/ČJ-2023-190306 z 6. 7. 2023
- Město Ostrov, odbor majetku města – vyjádření zn. MěÚO/21562/2023/03, MěÚOú32083/2023 z 21. 6. 2023 + souhlas na situaci dle § 184a stavebního zákona
- Město Ostrov, odbor majetku města – smlouva o právu k provedení stavby
- Povodí Ohře, s.p. – stanovisko zn. POH/30095/2023-2/032100 z 13. 6. 2023
- *Státní pozemkový úřad – smlouva o právu k provedení stavby – bude doplněno*
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 62005/24 z 28. 2. 2024
- ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 2202405690 z 5. 3. 2024
- České Radiokomunikace a.s. – vyjádření zn. UPTS/OS/356071/2024 z 1. 3. 2024
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení zn. 0102094021 z 28. 2. 2024
- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy zn. 001133609650 z 3. 5. 2023
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření zn. 001134789299 z 27. 6. 2023
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5002837208 z 4. 7. 2023
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 50030108881 z 1. 3. 2024
- Město Ostrov, odbor majetku města – vyjádření zn. MěÚO/09674/2024/02 z 6. 3. 2024
- Povodí Ohře, s.p. – vyjádření zn. POH/11089/2024-2/101200 z 5. 3. 2024
- Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, České Budějovice – vyjádření zn. SPU 102958/2024 z 15. 3. 2024
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení zn. 0201690360 z 28. 2. 2024
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. E12227/24 z 28. 2. 2024
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. MW9910244050655753 z 28. 2. 2024
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 05371/220/23/Ko-18 z 14. 7. 2023
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 2024/00444 z 11. 3. 2024

Správní orgán doplnil výpisy a snímek z katastru nemovitostí.

Poučení:

- Námitky, závazná stanoviska, popř. důkazy účastníků řízení a dotčených orgánů k zahájenému vodoprávnímu řízení lze dle § 112 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona podat nejpozději ve stanovené lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.
- Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

- Do podkladů zahájeného řízení lze nahlédnout na zdejším odboru 2. p., č. dv. A.3.14 v návštěvní dny ve dnech 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (pondělí a středa) od 9.00 hod do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hod., poté vzhledem k nouzovému stavu v České Republice z důvodů šíření virového onemocnění vodoprávní úřad doporučuje otevírací dobu sledovat aktuálně na webových stránkách města Ostrov: www.ostrov.cz, popřípadě se telefonicky informovat.
- Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.
- Při jakékoliv korespondenci v předmětné věci uvádějte výhradně spisovou značku uvedenou v záhlaví na první straně dokumentu.

Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení (písemnost) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Ostrov. Dále se též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na úřední desce internetových stránek města Ostrov. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení oznámení účastníkům řízení.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky.

Účastníci řízení – doručení jednotlivě dle § 112 odst. 1 stavebního zákona:

(dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona):

- General Property X s.r.o., Dubová 248/1, Bohatice, 36004 Karlovy Vary
- Město Ostrov, odbor majetku města, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov
- Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Var
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s. oblast Plzeň, Teplická 874, 405 02 Děčín
- GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

Dotčené orgány – doručení jednotlivě dle § 112 odst. 1 stavebního zákona:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
- Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – silniční úřad, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
- Městský úřad Ostrov, odbor majetku města, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
- Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (ZPF, OPK), Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou dle § 112 odst. 1 stavebního zákona:

dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

p.p.č. 3/1, 12/1, 35/1, 35/2, 1023/1, 1434/67, 1469/1, 1526, 21/1, 1460, 33/3, 35/4, 7/1, 32/10, 25/5, 25/1, 1097/3, 32/4, 16/1, 32/11, 32/15, 32/16, 32/17, 32/18, 32/19, 32/20, 32/21, 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 325/26, 32/27, 32/28, 32/29, 32/30, 32/31, 39/3, 1023/5, 1023/6, 1023/7, 1023/8, 1023/9, 1023/10,

1023/11, 1023/12, 1023/13, 1023/14, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1031/5, 1031/6, 1031/7, 1031/8, 1031/9, 1031/10, 1031/11, 1031/12, 1469/2, 1481/7, 1481/8, 1481/9, 25/2, 364, 863/2 v k.ú. Květnová st. p.č.: st. 15/1 – č.p. 6, 33/3, st. 18/1 – č.e. 2, st. 93, st. 94, st. 116 – č.p. 81, 7/1, st. 97 – č.p. 74, st. 12/1 – č.p. 3, st. 98 – č.p. 73, st. 99 – č.p. 72, st. 100 – č.p. 71, st. 101 – č.p. 70, st. 102 – č.p. 69 v k.ú. Květnová

Na vědomí:

- Městský úřad Ostrov, odbor výstavby, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ZPF), Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary

Dále obdrží:

- Městský úřad Ostrov s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém