

ÚZEMNÍ STUDIE OSTROV - JÁCHYMOVSKÁ - VLEČKA

Tabulky- Bilance technické infrastruktury

REKAPITULACE BILANČNÍCH NÁROKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

| číslo plochy | zastavitelné plochy bydlení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | Q _h [l/s] | Q _{spl} [l/s] | Q _{dest} [l/s] | G _h [kW] | Q _h m ³ /h | P _s [kW] |
| 1 | rodinný dům | 0,01 | 0,02 | 6,1 | 22 | 2 | 4 |
| 2 | rodinný dům | 0,01 | 0,02 | 9,0 | 22 | 2 | 4 |
| 3 | rodinný dům | 0,01 | 0,02 | 4,0 | 14 | 2 | 4 |
| 4 | rodinný dům | 0,01 | 0,02 | 4,1 | 14 | 2 | 4 |
| 5 | rodinný dům | 0,01 | 0,02 | 1,6 | 14 | 2 | 4 |
| 1a | dům v proluce | 0,08 | 0,32 | 11,1 | 218 | 24 | 44 |
| 1b | dům v proluce | 0,01 | 0,06 | 0,0 | 39 | 4 | 8 |
| 2 | dům v proluce | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 34 | 4 | 7 |
| 3 | dům v proluce | 0,01 | 0,04 | 5,9 | 32 | 4 | 7 |
| 4 | dům v proluce | 0,03 | 0,11 | 8,3 | 79 | 9 | 17 |
| 5 | dům v proluce | 0,01 | 0,04 | 3,1 | 31 | 3 | 7 |
| 6 | dům v proluce | 0,01 | 0,05 | 2,5 | 36 | 4 | 8 |
| 7 | dům v proluce | 0,01 | 0,05 | 2,8 | 38 | 4 | 8 |
| 8 | dům v proluce | 0,06 | 0,22 | 13,1 | 154 | 17 | 34 |
| 9 | dům v proluce | 0,02 | 0,09 | 2,6 | 63 | 7 | 14 |
| 10 | dům v proluce | 0,02 | 0,07 | 1,4 | 49 | 6 | 11 |
| 11 | dům v proluce | 0,02 | 0,09 | 2,8 | 63 | 7 | 14 |
| 12 | dům v proluce | 0,05 | 0,20 | 8,0 | 141 | 16 | 31 |
| 13 | dům v proluce | 0,02 | 0,06 | 2,5 | 42 | 5 | 9 |
| 14 | dům v proluce | 0,02 | 0,08 | 1,7 | 54 | 6 | 12 |
| 15 | dům v proluce | 0,02 | 0,08 | 1,7 | 57 | 6 | 13 |
| 16 | dům v proluce | 0,06 | 0,21 | 4,4 | 149 | 17 | 33 |
| 17 | dům v proluce | 0,04 | 0,14 | 12,9 | 88 | 10 | 14 |
| 18 | dům v proluce | 0,01 | 0,05 | 2,5 | 37 | 4 | 8 |
| 19 | dům v proluce | 0,02 | 0,06 | 1,2 | 41 | 5 | 9 |
| 20 | dům v proluce | 0,01 | 0,03 | 2,0 | 22 | 2 | 5 |
| 21 | dům v proluce | 0,02 | 0,07 | 2,7 | 48 | 5 | 10 |
| 22 | dům v proluce | 0,02 | 0,06 | 1,9 | 42 | 5 | 9 |
| 23 | dům v proluce | 0,02 | 0,07 | 1,5 | 51 | 6 | 11 |
| 24 | dům v proluce | 0,02 | 0,08 | 3,6 | 57 | 6 | 13 |
| 25 | dům v proluce | 0,02 | 0,06 | 1,2 | 40 | 5 | 9 |
| 26 | dům v proluce | 0,01 | 0,05 | 2,4 | 33 | 4 | 7 |
| 27 | dům v proluce | 0,01 | 0,05 | 2,4 | 33 | 4 | 7 |
| 1a | bytový dům | 0,11 | 0,43 | 58,9 | 289 | 32 | 63 |
| 1b | bytový dům | 0,21 | 0,86 | 0,0 | 523 | 59 | 84 |
| 1c | bytový dům | 0,14 | 0,54 | 0,0 | 363 | 41 | 79 |
| 1d | bytový dům | 0,07 | 0,29 | 0,0 | 177 | 20 | 28 |
| 2 | bytový dům | 0,07 | 0,26 | 9,7 | 176 | 20 | 38 |
| 3 | bytový dům | 0,06 | 0,23 | 10,2 | 152 | 17 | 33 |
| celkem: | | 1,37 | 5,24 | 211,0 | 3 537 | 396 | 723 |

Vysvětlivky:

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Maximální hodinová potřeba pitné vody | l/s |
| 2 | Maximální hodinové množství odtoku splaškových vod | l/s |
| 3 | Odtok srážkových vod z návrhové srážky | l/s |
| 4 | Maximální celková potřeba tepla | kW |
| 5 | Maximální potřeba plynu | m ³ /hod |
| 6 | Soudobý elektrický příkon | kW |